

GASTROSÍTĚ

Platí do 31. 7. 2025 nebo do vyprodání zásob

TEFCOLD

FIJI 4 / 7

Distributor zmrzliny

- plně automatický provoz
- **ventilované chlazení**
- oblé předné sklo
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- vhodné pro GN 360 x 165 x 120 mm
- kolečka

Výstavní plocha: 0,24 / 0,42 m²
 Kapacita výstavní plochy: 4 / 7
 Kapacita úložného prostoru: 4 / 7
 Spotřeba vody: 35 l / 24 hod.
 Chladivo: R290
 Vnější rozměry Š x H x V:
 82,4 x 63 x 124,7 /
 135,4 x 63 x 124,7 cm



FIJI 4
 Akční cena
 vč. RP
59 068 Kč
~~69 380 Kč~~



FIJI 7
 Akční cena
 vč. RP
72 968 Kč
~~84 950 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

S HLOUBKOU
 POUHÝCH 630 mm
 JE IDEÁLNÍ DO
 MENŠÍCH PROSTOR.

TEFCOLD

IC401SC/501SC

Pultová mraznička prosklené rovné víko

- zahrnuje plnou sadu košů
- rovná posuvná prosklená víka se zámkem
- digitální teploměr
- kolečka s brzdou
- klimatická třída 5 - vysoký výkon i v teplém prostředí

Objem: 401 l (IC 401SC)
 491 l (IC501SC)
 Příkon: 141 W (IC 401SC)
 191 W (IC 501SC)
 Počet a typ košů: 5 Drátěné koše, bílé (NIC 401 SC)
 Množství chladiva R290: 0,105 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 130 x 63 x 89,2 cm (IC 401SC)
 155 x 63 x 89,2 cm (IC501SC)



IC401SC
 Akční cena
 vč. RP
15 068 Kč
~~17 720 Kč~~



IC501SC
 Akční cena
 vč. RP
17 568 Kč
~~20 020 Kč~~



ZÁMEK



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA

TEFCOLD

ATOM MAXI C1DB/F1DB

Chladicí/mrazicí skříň prosklené kř. dveře

- Atom Maxi C1DB (chladicí verze)
- Atom Maxi F1DB (mrazicí verze)
- vynikající prezentace produktů
- nízká spotřeba energie
- samozavírací vyhřívané prosklené dveře
- dvojité tvrzené sklo (Atom Maxi C1DB)
- izolační tvrzené trojitě sklo (Atom Maxi F1DB)
- vnitřní svislé LED osvětlení
- nastavitelné police
- podstavec z nerezové oceli se zrcadlovým efektem
- digitální termostat a teplotní displej
- kolečka

Objem: 560 l (F1DB)

614 l (C1DB)

Příkon: 600 W (F1DB)

460 W (C1DB)

Množství chladiva R290: 0,085 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

75 x 76 x 200,3 cm (F1DB)

75 x 71 x 200,3 cm (C1DB)

Atom Maxi nabízí špičkovou skladovací kapacitu a je ideální pro vystavení potravin a nápojů v supermarketech, obchodech se smíšeným zbožím, lahůdkářstvích, řeznictvích a obchodech se zvířaty. Má samozavírací prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní LED osvětlení pro optimální prezentaci výrobků.



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(Atom Maxi C1DB)



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(Atom Maxi F1DB)



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ

MAXI F1DB
Akční cena
vč. RP
39 968 Kč
~~50 670 Kč~~

MAXI C1DB
Akční cena
vč. RP
26 168 Kč
~~32 550 Kč~~

VHODNÉ PRO SUPERMARKETY

TEFCOLD

UR200G/600G

Chladicí skříň prosklené dveře, bílá

- prosklené křídlové dveře
- elektronický termostat
- lze měnit otevírání dveří
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- digitální termostat a teplotní displej

Objem: 136 l (UR200G), 605 l (UR600G)

Příkon: 105 W (UR200G), 130 W (UR600G)

Množství chladiva R600a:

0,035 kg (UR200G), 0,1 kg (UR600G)

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 58,5 x 85,5 cm (UR200G)

77,7 x 69,5 x 189,5 cm (UR600G)



ZÁMEK



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



LED
OSVĚTLENÍ

UR600G
Akční cena
vč. RP
23 368 Kč
~~27 340 Kč~~

UR200G
Akční cena
vč. RP
11 468 Kč
~~13 380 Kč~~



TEFCOLD

UF 600

Mrazicí skříň plné dveře, bílá

- integrované madlo
- plně dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- digitální ukazatel teploty

Objem: 605 l

Příkon: 190 W

Množství chladiva R600a: 0,130 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

77,7 x 69,5 x 189,5 cm

UF600
Akční cena
vč. RP
23 368 Kč
~~27 490 Kč~~



ZÁMEK



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



Kolečka



TEFCOLD

VK38-150/160/180

VK33-180

Stolní chladič nástavby

- nerezová ocel
- statické chlazení
- skleněné krytí na ochranu potravin
- nastavitelné nožky



VK38-180
Akční cena
vč. RP
12 168 Kč
~~14 140 Kč~~



VK38-160
Akční cena
vč. RP
11 668 Kč
~~13 600 Kč~~



VK38-150
Akční cena
vč. RP
11 168 Kč
~~12 870 Kč~~



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VK33-180
Akční cena
vč. RP
11 068 Kč
~~12 870 Kč~~

TEFCOLD	VK38-150	VK38-160	VK38-180	VK33-180
Objem (l)	54	59	69	55
Příkon (W)	112	112	112	112
Kapacita GN	6 ks	7 ks	8 ks	8 ks
Množství chladiwa R600a (kg)	0,04	0,04	0,04	0,04
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	150 x 39,5 x 42,5 cm	160 x 39,5 x 42,5 cm	180 x 39,5 x 42,5 cm	180 x 33,5 x 43,4 cm

TEFCOLD

LCT750C/BLACK

Pultová chladič vitrina rovné sklo

- nerezová ocel
- dvojitě sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- oblé přední sklo

Objem: 100 l
Příkon: 242 W
Množství chladiwa R290: 0,045 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
70 x 56 x 67 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



LCT750C
Akční cena
vč. RP
14 368 Kč
~~16 740 Kč~~

TEFCOLD

FSC1000S/FSC1000H

Chladič skříně prosklené dveře

- FSC1000S samozavírací posuvné prosklené dveře
- FSC1000H prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení

Objem: 771 l (FSC1000S)
796 l (FSC1000H)
Příkon: 242 W
Množství chladiwa R290: 0,045 kg
Plechovky 330 ml: 936 ks
Plechovky 500 ml: 663 ks
Lahve 330 ml: 455 ks
Lahve 500 ml PET: 455 ks
Vnější rozměry Š x H x V:
100 x 74 x 200 cm (FSC1000S)
100 x 79 x 200 cm (FSC1000H)



Posuvné dveře



FSC1000H
Akční cena
vč. RP
25 168 Kč
~~42 780 Kč~~

FSC1000S
Akční cena
vč. RP
25 168 Kč
~~41 580 Kč~~

TEFCOLD

FR 605 SL

Mraznička plné víko, bílá

- rukojeť se zámkem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koše
- pevná kolečka

Objem: 567 l

Příkon: 250 W

Počet a typ košů: 3 Drátěné koše, bílé

Množství chladiva R600a: 0,11 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

180,4 x 70 x 94,5 cm



ZÁMEK



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



Drátěné koše



FR 605 SL
Akční cena
vč. RP
16 768 Kč
~~19 040 Kč~~



TEFCOLD

BF850

Mrazicí skříň plné dveře

- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezová ocel
- rozměry podle evropské normy
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- zásuvy pro pekařské plechy 600 x 400 / 600 x 800
- odolná kolečka

Objem: 850 l

Příkon: 700 W

Počet a typ polic:

10 zásuvy pro pekařské plechy

Množství chladiva R290: 0,12 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

74 x 99 x 201 cm



ZÁMEK



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



BF850
Akční cena
vč. RP
41 168 Kč
~~48 400 Kč~~



Kolečka s brzdou
/bez brzdy



TEFCOLD

RF1420C

Mrazicí skříň plné dveře GN 2/1

- nerezové provedení SS304
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- bezúdržbový kondenzátor
- odolná kolečka
- zámek

Objem: 1 300 l

Příkon: 480 W

Množství chladiva R290: 0,150 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

142 x 87,5 x 209 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



RF1420C
Akční cena
vč. RP
51 168 Kč
~~66 680 Kč~~



Digitální termostát



Nastavitelné police

TEFCOLD 

CR 150 × 150 × 220 (80 mm)

Panely ke stavebnicovým boxům

- zámkový systém spojení
- snadná montáž
- účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu energie
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- nerezová podlaha
- bez chladicí jednotky

Objem: 3,66 m³

Hrubá / čistá váha: 234 / 214 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š x H x V:

150 x 150 x 220 cm

PRAKTICKÉ STAVEBNICOVÉ BOXY S JEDNODUCHOU A RYCHLOU MONTÁŽÍ SE ZÁMKOVÝM SYSTÉMEM SPOJOVÁNÍ.

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů. Díky variabilní možnosti sestavení boxu se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách. Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu. Otevírání dveří lze měnit. Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg / m³. Světlost dveří může být 580 x 1840, 700 x 1840 nebo 850 x 1840 mm.



CR150×150×220
Akční cena
vč. RP
50 760 Kč
~~59 640 Kč~~



POUZE K BOXU

CRU3050P
Akční cena
vč. RP
37 068 Kč
~~43 450 Kč~~

TEFCOLD 

CRU3050P

Chladicí bloková jednotka


- automatické odpařování kondenzátu
- digitální ovládání
- okolní teplota až +43 °C a 65 % vlhkost
- chladivo R290a
- nerezové opláštění

Příkon: 830 W

Množství chladiva R290: 0,130 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

45 x 87,5 x 77 cm



Panty



Pevné madlo



Zámkový systém

TEFCOLD

CBC240

Minibar, zásuvkový, černý

- odolné zařízení do náročného provozu
- nerezový interiér
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- zásuvky jsou součástí
- Pro láhve s maximální výškou 31,5 cm

Objem: 290 l

Příkon: 250 W

Množství chladiva R290: 0,095 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

146,2 x 51,3 x 86 cm



Chladicí minibary TEFCOLD CBC jsou oblíbené pro svůj elegantní vzhled, robustní poctivé provedení a variaci možností, co se velikosti týče. Minibar s uzamykatelnými zásuvkami, které mají vnitřní drátěné děliče. Vnitřní prostor je krásně viditelný díky LED osvětlení, které je u moderních minibarů samozřejmostí. Výšku minibaru je možné regulovat pomocí nastavitelných nožek.



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA

CBC240
Akční cena
vč. RP
39 168 Kč
~~44 980 Kč~~



TEFCOLD

TWIN HEAD-A-CF

Kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov antracit

- mraznička / chladnička
- zabírá méně podlahové plochy
- vyšší spolehlivost
- nízká spotřeba energie
- úspora celkových nákladů (provozních i investičních)
- nárazové lišty
- statické chlazení
- automatické odmrazování
- 2 chladicí systémy
- cenovkové lišty jako příslušenství

Objem: 425 l

Příkon: 267 W

Množství chladiva R290: 0,08 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

147 x 81,2 x 91,5 cm

Série ostrovů TWIN, určených pro supermarket, se vyznačují inovativním designem, který je ideální pro prodejny s omezeným prostorem. Jeden ostrov TWIN má stejný objem jako dvě standardní truhlicové mrazničky / chladničky stejné délky umístěné zády k sobě. Protože model TWIN zabírá méně podlahové plochy, je výsledkem více úložného prostoru na menší ploše. Má také skvělou funkci dvou chladicích systémů.



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(Při chlazení)



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(Při mrazení)

Twin HEAD-A-CF
Akční cena
vč. RP
52 168 Kč
~~74 240 Kč~~



VHODNÉ PRO SUPERMARKETY

Doprava ZDARMA!
u objednávek nad 4000 Kč
bez DPH.



Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění"
v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s.

NEPŘEHLEDNĚTE!

RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku.

Ceny v akčním ceníku GASTROSITĚ jsou uvedeny bez DPH.

Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.