

**VÝHODNÉ PRIPOISTENIE
+ 3 ROKY BEZPLATNÝ SERVIS**

GASTROSIETE

Platí do 30. 11. 2025 alebo do vypredania zásob

TEFCOLD 

LCT 750 F/BLACK / LCT 900 F/BLACK

Pultová chladiaca vitrína rovné sklo

- nerezová oceľ
- dvojité sklo
- zadné presklené posuvné dvere
- nastaviteľné nôžky
- rovná presklená vrchná časť

Objem: 120 / 160 l
Príkon: 242 / 242 W
Množstvo chladiva R290: 0,045 / 0,045 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
70 x 56 x 67 / 90 x 56 x 67 cm

LCT 750 F
Akčná cena

580 €

~~680 €~~



LCT 900 F
Akčná cena

710 €

~~830 €~~



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



LED
OSVETLENIE

W Fcold

FOCUS 151 GREY

Pultová mraznička
s preskleným vekom

- vstavaný agregát
- statické chladenie
- manuálne odmrazovanie
- závesný teplomer (na kôš)
- hrúbka izolácie steny - 75 mm
- biele opláštenie, vo vnútri ALU
- zámok, kolieska 2+2 s brzdou
- kôš 185 mm 7 ks
- LED osvetlenie s vypínačom

Objem: 418 l
Príkon: 198 W
Množstvo chladiva: 0,096 kg
Vonkajšie rozmery: 150 x 65 x 85 cm

Focus 151 - Grey
Akčná cena

920 €

~~1100 €~~



STATICKE
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



LED
OSVETLENIE



ZÁMOK

TEFCOLD

RF1420C

Mraziaca skriňa plné dvere GN 2/1

- nerezové prevedenie SS304
- ovládač s funkciou Bluetooth a konektivitou NFC
- export dát v sulade s HACCP
- ventilované chladenie
- samostatváračie dvere
- nastaviteľné police GN 2/1
- bezúdržbový kondenzátor
- odolné kolieska
- zámok

Objem: 1 300 l

Príkon: 600 W

Množstvo chladiva R290: 0,150 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

142 x 87,5 x 209 cm



Digitálny termostát



Nastaviteľné police



RF1420C
Akčná cena
1 990 €
~~2 650 €~~



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



ZÁMOK

TEFCOLD

RK1420

Chladiaca skriňa plné dvere, nerez

- nerezová oceľ SS304
- ventilované chladenie
- zámok
- samostatváračie dvere
- nastaviteľné police GN 2/1
- odolné kolieska 2 + 2 s brzdou

Objem: 1410 l

Príkon: 320 W

Počet políc: 6 GN 2/1

Množstvo chladiva R290: 0,150 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

148 x 85 x 201 cm



Nastaviteľné police



Kolieska s brzdou



RK1420
Akčná cena
1 990 €
~~2 470 €~~



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVANIE

TEFCOLD

BLCA10X1

Šokový schladzovač / zmrazovač

- ovládač s dotykovou obrazovkou
- export dát v súlade s HACCP
- programovateľný termostat
- zásuvky pre gastronádoby GN1/1 alebo Euronorm 60 x 40 cm
- nerezová oceľ SS304
- vpichová sonda súčasťou balenia
- samostatváračie dvere, je možné meniť otváranie
- (chladenie +70 °C až +3 °C) 40 kg za 90 min
- (mrazenie +70 °C až -18 °C) 28 kg za 240 min
- funkcia hardening - 45 °C vhodné pre zmrzlinu
- klimatická trieda 5

Objem: 368 l
Príkon: 900 W
Množstvo chladiva R290: 0,165 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
80,4 x 81,5 x 188,5 cm



BLCA10X1
Akčná cena
3 100 €
~~3 650 €~~



NASTAVITEĽNÉ
NOŽKY



TEFCOLD

SA 914

Chladiaca saladeta s pracovnou doskou a šuplíky

- nerezová oceľ SS304
- automatické odmrazovanie
- zásuvky vhodné na vloženie GN1/1
- nastaviteľné nožky
- chladenie s pomocným ventilátorom

Objem: 260 l
Počet zásuviek: 4
Množstvo chladiva R600a: 0,068 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
90 x 70 x 87,7 cm

SA 914
Akčná cena
1 070 €
~~1 250 €~~



CHLADENIE
S POMOČNÝM
VENTILÁTOROM



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



PREVEDENIE
NEREZ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVANIE

TEFCOLD

BF850

Mraziaca skriňa plné dvere

- plné dvere, je možné meniť otváranie
- nerezová oceľ SS304
- rozmery podľa európskej normy
- ventilované chladenie
- zámok
- samostatváračie dvere
- vnútorné LED osvetlenie
- zásuvky pre pekárske plechy 600 x 400 / 600 x 800
- odolné kolieska s brzdou

Objem: 850 l
Príkon: 700 W
Počet a typ políc:
10 zásuvky pre pekárske plechy
Množstvo chladiva R290: 0,12 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
74 x 99 x 201 cm

BF850
Akčná cena
1 600 €
~~1 930 €~~



ZÁMOK



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA

TEFCOLD

SD 1380

Chladiaca skriňa plné dvere, biela

- plné dvere, je možné meniť otváranie
- chladenie s pomocným ventilátorom
- nastaviteľné police
- nastaviteľné nožky

Objem: 372 l
Príkon: 215 W
Množstvo chladiva R600a: 0,080 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
59,5 x 64 x 184 cm

SD 1380
Akčná cena
560 €
~~660 €~~



CHLADENIE
S POMOČNÝM
VENTILÁTOROM



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVANIE



ZÁMOK

TEFCOLD

FR 505 SL / FR 605 SL

Mraznička na zmrzlinu plné veko

- rukoväť so zámkom
- teplomer
- vnútorné opláštenie biela lakovaná oceľ
- odtok vody pri odmrazovaní
- koše • pevné kolieska

Objem: 463 / 567 l

Počet košov: 2 / 3

Príkon: 230 / 250 W

Množstvo chladiva R600a: 0,090 / 0,105 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

150,4 x 70 x 94,5 cm

/ 180,4 x 70 x 94,5 cm



STATICKÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



ZÁMOK



TEFCOLD

IC501SC

Pultová mraznička presklené rovné veko

- zahŕňa plnú sadu košov
- rovné posuvné presklené veká so zámkom
- digitálny teplomer
- kolieska s brzdou
- klimatická trieda 5 – vysoký výkon aj v teplem prostredí

Objem: 491 l

Príkon: 191 W

Počet a typ košov: 6 x drôtený kôš, biely

Množstvo chladiva R290: 0,110 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

155 x 63 x 89,2 cm



STATICKÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



ZÁMOK



TEFCOLD

CEV425 BLACK

Chladiaca skriňa presklené dvere

- čierny interiér a exteriér
- elegantný dizajn
- vynikajúca prezentácia produktov
- nadštandardný priestor na policiach
- LED osvetlenie v ráme dverí
- nastaviteľné police
- zameniteľné otváranie dverí (nutné dokúpiť príslušenstvo)

Objem: 358 l

Počet plechoviek 330 ml: 357

Počet plechoviek 500 ml: 231

Počet fliaš 330 ml: 213

Počet fliaš 500 ml PET: 175

Príkon: 295 W

Množstvo chladiva R600a: 0,07 kg

Rozmer políc: 49 x 36 cm

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

59,5 x 60 x 184 cm



CHLADENIE
S POMOCNÝM
VENTILÁTOROM



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



LED
OSVETLENIE



ZÁMOK



TEFCOLD

CEV425CP BLACK

Chladiaca skriňa presklené dvere

- čierny interiér a exteriér
- elegantný dizajn
- vynikajúca prezentácia produktov
- svetelný reklamný panel
- ideálny pre reklamné polepy
- LED osvetlenie v ráme dverí
- nastaviteľné police
- zameniteľné otváranie dverí (nutné dokúpiť príslušenstvo)

Objem: 358 l

Počet plechoviek 330 ml: 357

Počet plechoviek 500 ml: 231

Počet fliaš 330 ml: 213

Počet fliaš 500 ml PET: 174

Príkon: 295 W

Množstvo chladiva R600a: 0,07 kg

Rozmer políc: 49 x 36 cm

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

59,5 x 64 x 198 cm



CHLADENIE
S POMOCNÝM
VENTILÁTOROM



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



LED
OSVETLENIE



ZÁMOK



TEFCOLD

UR 400 SG

Chladiaca skriňa presklené dvere

- nerezové opláštenie
- plne automatická prevádzka
- chladenie s pomocným ventilátorom
- elektronický termostat
- digitálny termostat a teplotný displej
- je možné meniť otváranie dverí
- nastaviteľné police
- vnútorné LED osvetlenie s vypínačom
- nastaviteľné nôžky s pojazďovými valčekmi vzadu

Objem: 374 l

Počet polic: 4 roštové police biele

Príkon: 130 W

Množstvo chladiva R600a: 0,075 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

60 x 58,5 x 185,5 cm



TEFCOLD

UR400W1

Chladiaca skriňa plné dvere

- exteriér z nerezovej ocele
- integrované madlo
- plné dvere, je možné meniť otváranie
- chladenie s pomocným ventilátorom
- nastaviteľné police
- digitálny termostat a teplotný displej
- nastaviteľné nôžky s pojazďovými valčekmi vzadu
- zámok

Objem: 361 l

Príkon: 80 W

Množstvo chladiva R600a: 0,070 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

60 x 61,5 x 185,5 cm



TEFCOLD

UF 600 SS

Mraziaca skriňa s plnými dverami, nerez

- nerezový exteriér a interiér
- nastaviteľné police GN 2/1
- ventilované chladenie
- integrované madlo
- plné dvere, je možné meniť otváranie
- digitálny termostat a teplotný displej
- nastaviteľné nôžky s pojazďovými valčekmi vzadu
- zámok


Objem: 620 l

Príkon: 270 W

Množstvo chladiva R600a: 0,12 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

77,7 x 74,5 x 189,5 cm



TEFCOLD

UR 600 X1

Chladiaca skriňa s plnými dverami

- exteriér z nerezovej ocele
- nastaviteľné police GN 2/1
- plné dvere, je možné meniť otváranie
- integrované madlo
- digitálny termostat a teplotný displej
- nastaviteľné nôžky s pojazďovými valčekmi vzadu

Objem: 620 l

Príkon: 95 W

Množstvo chladiva R600a: 0,07 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

77,7 x 74,5 x 189,5 cm



TEFCOLD

CR 180 × 210 × 220 (80 mm)

Panely k stavebnicovému boxom

- zámkový systém spájania • jednoduchá montáž
- účinná polyuretánová izolácia zaručujúca nízku spotrebu energie
- veľa možností úpravy
- ľahký prístup k produktom
- nerezová podlaha
- bez chladiacej jednotky

Objem: 6,49 m³

Hrubá / čistá váha: 405 / 382 kg

Šírka izolácie: 8 cm

Vonkajšie rozmery Š x H x V: 180 x 210 x 220 cm

CHLADIACI BOX

CR 180×210×220

Akčná cena

2 690 €

~~3 160 €~~

CR 300×300×220 WD

Akčná cena

7 060 €

~~8 820 €~~

MRAZIACI BOX

TEFCOLD

CR 300 × 300 × 220 WD (120 mm)

Panely k stavebnicovému boxom

- zámkový systém spájania
- jednoduchá montáž
- účinná polyuretánová izolácia zaručujúca nízku spotrebu energie
- veľa možností úpravy
- ľahký prístup k produktom
- nerezová podlaha
- bez mraziacej jednotky

Objem: 14,93 m³

Hrubá / čistá váha: 750 / 730 kg

Šírka izolácie: 12 cm

Vonkajšie rozmery Š x H x V: 300 x 300 x 220 cm

CRU5175P

Akčná cena

1 490 €

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

~~1 750 €~~

TEFCOLD

CRU5175P

Chladiaca bloková jednotka

- automatické odparovanie kondenzátu
- digitálne ovládanie
- okolitá teplota až +43 °C a 65 % vlhkosť
- chladivo R290
- nerezové opláštenie

Príkon: 860 W

Množstvo chladiva R290: 0,13 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

45 x 87,5 x 77 cm

PRAKTICKÉ STAVEBNICOVÉ BOXY S JEDNODUCHOU A RÝCHLOU MONTÁŽOU SO ZÁMKOVÝM SYSTÉMOM SPÁJANIA.

TEFCOLD stavebnicové boxy sa dajú jednoducho rozobrať a následne znovu zložiť. Vnútorný a vonkajší náter je v súlade s hygienickými predpismi, izolácia je vysokotlaková polyuretánová bez freónov.

Vďaka variabilnej možnosti zostavenia boxu sa môže zákazník rozhodnúť pre postavenie viacerých boxov so spoločnou stenou alebo pre box priechodný s dverami na dvoch stranách. Zákazník si taktiež môže zvoliť príslušenstvo, ako je napr. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka alebo plastové lamely do priechodu. Otváranie dverí je možné meniť. Podlaha je zložená z nerezového protišmykového plechu o sile 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretánovej izolácie s hustotou 42 kg / m³. Svetlosť dverí môže byť 580 x 1840, 700 x 1840 alebo 850 x 1840 mm.

TEFCOLD

CRU1520N

Mraziaca bloková jednotka

- automatické odparovanie kondenzátu
- okolitá teplota až +43 °C a 65 % vlhkosť
- digitálny termostát a teplotný displej
- chladivo R290
- nerezová povrchová úprava

Príkon: 1 716,41 W

Množstvo chladiva R290: 0,2 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

60 x 104,6 x 87 cm

**Doprava TOVARU
ZDARMA!**

Ceny sú doporučené a uvedené bez DPH.
Chyby a omyly v texte a vyobrazení sú vyhradené.