

TEFCOLD®



ŠPECIALISTI NA CHLADENIE A MRAZENIE



TEFCOLD®

UPD60-BLACK

Chladiaca vitrina stolná, čierna

- dvojité izolačné sklo na štyroch stranách
- nastaviteľné roštové police
- presklené dvere
- čierna povrchová úprava
- nastaviteľné nôžky
- ventilované chladenie
- vnútorné LED osvetlenie

Objem: 60 l

Príkon: 164 W

Množstvo chladiva R600a: 0,038 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

42,8 x 38,6 x 85,5 cm



LED
OSVETLENIE



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



UPD60-BLACK

Akčná cena

275 €

~~360 €~~



Digitálny termostat

NOVINKA

TEFCOLD®

LGF2500B

Mraziaca skriňa presklené dvere

- reklamný panel s LED osvetlením
- vyhrievané sklo zabráňujúce kondenzácii
- samostatváračie dvere so zárazkou na otvorenie pre ľahké plnenie
- nastaviteľné police
- digitálny termostat a teplotný displej
- vnútorné LED osvetlenie s vypínačom
- vnútorná základňa z nerezovej ocele
- ventilované chladenie
- automatické odmrazovanie
- kolieska a nastaviteľné nožičky

Objem: 496 l

Príkon: 650 W

Množstvo chladiva R290: 0,120 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

68,5 x 80,5 x 206,5 cm



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



LED
OSVETLENIE



AUTOMATICKÉ
ODTÁVANIE



LGF2500B

Akčná cena

1 090 €

~~1 450 €~~



Koliesko

GASTROSIETE

Platí do 31. 12. 2025 alebo do vypredania zásob

TEFCOLD

LGC7500B / LGF7500B

Chladiaca / mraziaca skriňa presklené dvere

- reklamný panel s LED osvetlením
- samostatné dvere so zádržkou na otvorenie pre ľahké plnenie
- klimatická trieda 4
- nastaviteľné police
- vnútorné LED osvetlenie s vypínačom
- digitálny termostat a teplotný displej
- vnútorná základňa z nerezovej ocele
- ventilované chladenie
- automatické odmrazovanie
- kolieska a nastaviteľné nožičky

Objem: 2050 l

Príkon: 650 W (LGC7500B) / 1200 W (LGF7500B)

Množstvo chladiva R290: 0,0150 kg (LGC7500B) / 0,120 kg (LGF7500B)

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

208 x 80,5 x 206,5 cm



Digitálny termostat



LGC7500B
Akčná cena
1 800 €
~~2 440 €~~



LGF7500B
Akčná cena
2 310 €
~~3 070 €~~

VENTILOVANÉ
CHLADENIEPREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA
LGC7500BPREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA
LGF7500BAUTOMATICKÉ
ODTÁVANIELED
OSVETLENIE

TEFCOLD

SCL-222MU+ / SCL-222GMU+

Premiový chladiaci minibar do baru

- mnoho možností úprav
- odnímateľná chladiaca jednotka pre ľahkú údržbu
- rýchle zníženie teploty
- ventilované chladenie
- digitálny termostat a teplotný displej
- nastaviteľné police
- vonkajší/vnútorný povrch z plechu
- voliteľný zámok
- farebné LED osvetlenie s diaľkovým ovládaním

Objem: 455 l

Príkon: 300 W

Množstvo chladiva R290: 0,080 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

172 x 56 x 82 cm

Príslušenstvo na objednávku:

Zásobník na fľaše SCL-1

Zásuvky plné:

50-50 SCL-3; 40-55 SCL-5; 3x30 SCL-6

Zásuvky presklené:

50-50 SCL-3G; 3x30 SCL-6G



SCL-222GMU+
Akčná cena
1 885 €
~~2 470 €~~



SCL-222MU+
Akčná cena
1 840 €
~~2 400 €~~

VENTILOVANÉ
CHLADENIEPREVÁDZKOVÁ
TEPLOTALED
OSVETLENIE**SERRCO by TEFCOLD**

Profesionálne chladenie s prestížou

• RÝCHLE CHLADENIE • ELEGANTNÝ VZHĽAD • MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ

Rad Serrco spája holandskú precíznosť a silu značky TEFCOLD. Výsledkom sú spoľahlivé, dizajnové a výkonné chladiace systémy, ktoré dávajú vášmu baru či reštaurácii štýl aj efektivitu. SERRCO – keď chcete, aby vaše nápoje aj vaša prevádzka pôsobili profesionálne od prvého pohľadu.

TEFCOLD

SFK-8EL+Premiový KEG minibar,
kompresor vľavo

- vhodné pre všetky typy sudov
- vonkajší/vnútorý povrch z plechu
- zosilnená spodná doska
- odnímateľná chladiaca jednotka pre jednoduchú údržbu
- priechod pre (pivné) potrubie
- nízka spotreba energie
- vnútorné LED osvetlenie
- nastaviteľné nohy (z vnútornej strany skrine)
- elektronický termostat
- ventilované chladenie
- voliteľný zámok

Objem: 386 l

Príkon: 200 W

Množstvo chladiva R290: 0,080 kg

Kapacita: 20 l KEG 8 ks alebo 50 l KEG 2 ks

Vonkajšie rozmery: 135 x 58 x 84 cm

VENTILOVANÉ
CHLADENIEPREVÁDZKOVÁ
TEPLOTALED
OSVETLENIE

SFK-8EL+

Akčná cena

1 780 €~~2 380 €~~**SERRCO by TEFCOLD**

Profesionálne chladenie s prestížou

• RÝCHLE CHLADENIE • ELEGANTNÝ VZHĽAD • MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ

Rad Serrco spája holandskú precíznosť a silu značky TEFCOLD. Výsledkom sú spoľahlivé, dizajnové a výkonné chladiace systémy, ktoré dávajú vášmu baru či reštaurácii štýl aj efektívnosť. SERRCO – keď chcete, aby vaše nápoje aj vaša prevádzka pôsobili profesionálne od prvého pohľadu.

TEFCOLD

GUF70

Mraziaca skriňa plné dvere

- preverená kvalita za priaznivú cenu
- plné dvere, je možné meniť otváranie
- nerezové prevedenie
- ventilované chladenie
- zámok
- samozatváracie dvere
- nastaviteľné police GN 2/1
- odolné kolieska

Objem: 565 l

Príkon: 565 W

Počet políc: 3

Množstvo chladiva R290: 0,090 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

68 x 84,5 x 200 cm

VENTILOVANÉ
CHLADENIEPREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA

ZÁMOK

AUTOMATICKÉ
ODTÁVANIE

GUF 70

Akčná cena

840 €~~1 100 €~~

TEFCOLD

FR405 SL

Mrazička plné veko

- rukoväť so zámkom
- teplomer
- vnútorné opláštenie biela lakovaná oceľ
- odtok vody pri odmrazovaní
- drôtené koše
- pevné kolieska

Objem: 385 l

Počet košov: 2

Príkon: 230 W

Množstvo chladiva R600a: 0,08 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

128,4 x 70 x 94,5 cm

STATICKÉ
CHLADENIEPREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA

OSVETLENIE



ZÁMOK



FR405 SL

Akčná cena

380 €~~495 €~~

TEFCOLD

RK 710X1

Chladiaca skriňa s plnými dverami, nerez

- klimatická trieda 5 – správna funkčnosť aj pri okolitej teplote 40 °C
- nerezové prevedenie
- ovládač s funkciou Bluetooth a konektivitou NFC
- export dát v súlade s HACCP
- ventilované chladenie
- plné dvere, je možné meniť otváranie
- samostatváračie dvere so 105° zarážkou
- nastaviteľné police GN 2/1
- bezúdržbový kondenzátor
- odolné kolieska
- zámok

Objem: 559 l
Príkon: 100 W
Množstvo chladiva R600a: 0,090 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
74 x 87,5 x 209 cm



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



ZÁMOK



**O 36 % NIŽŠIA
SPOTREBA EL. ENERGIE**
V POROVNANÍ S PREDCHÁDZAJÚCIM
MODELOM RK710

CAREL

– Programovateľný regulátor pre chladenie

Parametrický regulátor pre komerčné chladenie s výrazným a elegantným designom a vysokým stupňom prispôbenia. Nová platforma sa zameriava na užívateľskú priateľnosť presunutím interakcie z klávesnice ovládača na mobilné zariadenia pomocou vyhradených aplikácií (Applica a Controlla). Konektivita NFC, dostupná v celom rozsahu, umožňuje programovanie jednotky, aj keď je regulátor vypnutý, zatiaľ čo možnosť Bluetooth® umožňuje funkciu protokolovania teploty s exportom dát vo formáte Excel a živé sledovanie premenných.

TEFCOLD

CF700 SL

Mraznička plné veko

- rukoväť so zámkom
- výstraha pri vysokej teplote
- teplomer
- vnútorné opláštenie biela lakovaná oceľ
- odtok vody pri odmrazovaní
- koše
- kolieska s brzdou

Objem: 660 l
Príkon: 277 W
Množstvo chladiva R600a: 0,11 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
206 x 71,6 x 90,3 cm




STATICKÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



ZÁMOK



Koš



TEFCOLD

GS365ST /6 DRAWERS

Saladeta 6 zásuviek nerez

- chladenie s pomocným ventilátorom
- automatické odmrazovanie
- digitálny termostat
- kompletne nerezové prevedenie
- ľahké čistenie kondenzátora
- nastaviteľné nôžky
- vnútorný priestor prispôbený GN 1/1 x 150

Objem: 368 l
Príkon: 235 W
Množstvo chladiva R600a: 0,11 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
136,5 x 70 x 87 cm



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



CHLADENIE
S POMOČNÝM
VENTILÁTOROM



AUTOMATICKÉ
ODTÁVANIE



NASTAVITEĽNÉ
NOŽKY



TEFCOLD

GVC38-120/GVC38-150

Stolová chladiaca nadstavba

- nerezová oceľ
- sklenené krytie na ochranu potravín
- prispôsobené GN1/3 x 150 (nie sú súčasťou balenia)
- digitálny termostat a teplotný displej
- statické chladenie
- nastaviteľné nožky

Objem: 38,8 l / 52,6 l

Kapacita GN: 4 x GN1/3 ks (GVC38-120)

6 x GN1/3 ks (GVC38-150)

Príkon: 110 W

Množstvo chladiva R600a: 0,045

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

120 x 39,5 x 44,8 cm / 150 x 39,5 x 44,8 cm



Presklené veko
na ochranu potravín



GVC38-120
Akčná cena
280 €
~~370 €~~



GVC38-150
Akčná cena
295 €
~~390 €~~



STATICKÉ
CHLADENIE



NASTAVITEĽNÉ
NOŽKY

TEFCOLD

UR 200 X1/UR 200 W1

Chladiaca skriňa plné dvere, nerez a biela

- integrované madlo
- plné dvere, je možné meniť otváranie
- chladenie s pomocným ventilátorom
- nastaviteľné police
- digitálny termostat a teplotný displej
- nastaviteľné nožky s pojazdovými valčekmi vzadu
- zámok

Objem: 129 l

Príkon: 70 W

Množstvo chladiva R600a: 0,05 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

60 x 61,5 x 85,5 cm



CHLADENIE
S POMOCNÝM
VENTILÁTOROM



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



NASTAVITEĽNÉ
NOŽKY



ZÁMOK



UR 200 X1
Akčná cena
320 €
~~430 €~~



UR 200 W1
Akčná cena
310 €
~~410 €~~

O 47% MENEJ EL. ENERGIE

AKO PREDCHÁDZAJÚCE MODELY UR200

Rad UR

Spoľahlivé chladiace skrine pre každú prevádzku

Kombinujú efektívne chladenie a hygienické prostredie. Vaše suroviny zostanú čerstvé, skladovanie bezpečné a práca s nimi je rýchla a pohodlná – ideálna pre reštaurácie, bary aj catering.

FS 1380 / 2380

Chladiaca skriňa – presklené dvere

- chladenie s pomocným ventilátorom
- automatické odmrazovanie
- mechanický termostat
- digitálny ukazovateľ teploty
- LED osvetlenie chladiaceho priestoru
- roštové police
- zadné kolieska
- nastaviteľné nôžky
- zámok

Čistý objem: 358 l
Príkon: 295 W
Počet políc: 5
Množstvo chladiva R600a: 0,08 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
59,5 x 64 x 184 cm



CHLADENIE
S POMOČNÝM
VENTILÁTOROM



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



LED
OSVETLENIE



ZÁMOK

TEFCOLD FS

Vaša zbraň pre čerstvosť a dokonalú prezentáciu pri predaji

Predstavte si svoj bar alebo predajňu: zákazníci prichádzajú, vidia úhľadne usporiadané produkty za presklenými dverami s LED osvetlením a nemôžu odolať. Rad FS zaisťuje rovnomerné chladenie, ktoré udržiava potraviny aj nápoje dokonale čerstvé a pritom ponúka maximálnu kapacitu aj pri kompaktnom dizajne. Robustná konštrukcia a spoľahlivý výkon znamenajú, že zariadenie zvládne aj najnáročnejšie prevádzky a vy sa môžete sústrediť len na predaj. FS – chladenie, ktoré nielen uchováva, ale predáva.

FSC 1000 H

Chladiaca skriňa presklené kr. dvere

- svetelný reklamný panel
- vnútorné zvislé osvetlenie
- nastaviteľné police
- nastaviteľné nôžky
- ventilované chladenie
- presklené krídlové dvere s hliníkovým rámom

Objem: 796 l
Príkon: 450 W
Množstvo chladiva R290: 0,120 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
100 x 79 x 200 cm



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODMRAZOVANIE



ZÁMOK

UF 400 G

Mraziaca skriňa presklené dvere

- vyhrievané presklené dvere
- elektronický termostat
- statické chladenie
- zámok
- pevné výparníkové police
- nastaviteľné nôžky s pojazďovými valčekmi vzadu
- vnútorné LED osvetlenie

Objem: 400 l
Príkon: 380 W
Množstvo chladiva R290: 0,110 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
60 x 58,5 x 185,5 cm



CHLADENIE
S POMOČNÝM
VENTILÁTOROM



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



ZÁMOK

CR 150 × 210 × 220 (80 mm)

CR 150 × 150 × 220 (80 mm)

Panely k stavebnicovému boxom

- iba panely – bez chladiacich jednotiek
- zámkový spojovací systém
- veľa možností úpravy
- ľahký prístup k produktom
- jednoduchá montáž
- protišmyková podlaha z nerezovej ocele SS340
- police k dispozícii – príslušenstvo
- rampa k dispozícii – príslušenstvo
- svetlosť dverí 700 × 1840 mm

CR 150 × 150 × 220 (80 mm)

Objem: 3,66 m³

Hrubá / čistá váha: 241 / 221 kg

Šírka izolácie: 80 mm

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

150 x 150 x 220 cm

CR 150 × 210 × 220 (80 mm)

Objem: 5,3 m³

Hrubá / čistá váha: 241 / 221 kg

Šírka izolácie: 80 mm

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

150 x 210 x 220 cm

CR 150x150x220
Akčná cena
1 490 €
~~1 980 €~~

CRU3050P
Akčná cena
1 080 €
~~1 420 €~~

CRU5175P
Akčná cena
1 085 €
~~1 490 €~~

CR 150x210x220
Akčná cena
1 770 €
~~2 340 €~~

TEFCOLD

CRU5175P / CRU3050P

Chladiaca bloková jednotka

- automatické odparovanie kondenzátu
- okolitá teplota až +43 °C a 65% vlhkosť vzduchu
- digitálny termostat a teplotný displej
- nerezová povrchová úprava
- osvetlenie a dverný spínač

CRU3050P

Príkon: 830 W

Množstvo chladiva R290: 0,130 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

60 x 85,9 x 88 cm


CRU5175P

Príkon: 860 W


Množstvo chladiva R290: 0,130 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

60 x 85,9 x 88 cm



CR 150 × 210 × 220



CR 150 × 150 × 220



Pevné madlo



Zámkový systém

Naše chladiace boxy

Čerstvosť a bezpečie na prvom mieste

S našimi chladiacimi boxmi máte istotu, že potraviny zostanú čerstvé, bezpečné a pripravené na okamžité použitie. Moderná technológia chladenia zaisťuje stabilnú teplotu, rovnomerné prúdenie vzduchu a hygienické prostredie, ktoré chráni kvalitu vašich surovín. Spoľahlivé, odolné a ľahko ovládateľné – ideálne riešenie pre každú prevádzku, kde záleží na bezpečnosti a čerstvosti potravín.

TEFCOLD**ATOM MAXI C2DB**

Chladiaca skriňa presklené dvere

- vynikajúca prezentácia produktov
- nízka spotreba energie
- samostatváraacie presklené dvere
- dvojité tvrdené sklo
- vnútorné zvislé LED osvetlenie
- nastaviteľné police
- spodná výstavná plocha nerezová so zrkadlovým efektom
- digitálny termostat a teplotný displej
- kolieska
- dostupné aj v mraziacej verzii

Objem: 1081 l

Príkon: 460 W

Množstvo chladiva R600a: 0,11 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

125,3 x 71 x 200,3 cm

Maxi C2DB
Akčná cena
1 230 €
~~1 600 €~~

B A G

VENTILOVANÉ
CHLADENIEPREVÁDZKOVÁ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVANIELED
OSVETLENIE

TEFCOLD AtomMaxi – kvalita, ktorá predáva

Pre svoje kvalitné produkty si zaslúžite chladenie, ktoré im zodpovedá. AtomMaxi C2DB ponúka veľkorysú kapacitu, ventilované chladenie pre rovnomernú teplotu a prémiové presklené dvere s LED osvetlením, vďaka ktorým vaše potraviny a nápoje vyniknú. A navyše je energeticky úsporná, takže šetrí prevádzkové náklady – ideálna voľba pre každého, kto chce spojiť výkon, kvalitu a efektivitu.

TEFCOLD**TWIN HEAD-A-CF**

Kombinovaný chladiaci/mraziaci ostrov antracit

- mraznička / chladnička
- zaberá menej podlahovej plochy
- vyššia spoľahlivosť
- nízka spotreba energie
- úspora celkových nákladov (prevádzkových aj investičných)
- nárazové lišty
- statické chladenie
- automatické odmrazovanie
- 2 chladiace systémy

Objem: 425 l

Príkon: 267 W

Množstvo chladiva R290: 0,08 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

147 x 81,2 x 91,5 cm

Twin HEAD-A-CF
Akčná cena
1 400 €
~~2 000 €~~

C A G

STATICKE
CHLADENIEPREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA
(Pri chladiení)PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA
(Pri mrazení)

**Doprava TOVARU
ZDARMA!**

Ceny sú doporučené a uvedené bez DPH.
Chyby a omyly v texte a vyobrazení sú vyhradené.