

TEFCOLD®



ŠPECIALISTI NA CHLADENIE
A MRAZENIE



2 ROKY PLNÁ
ZÁRUKA

DVOJNÁSOBNÁ ISTOTA. DVOJNÁSOBNÁ OCHRANA.

Od januára ponúkame 2 roky plnej záruky na naše produkty.
Nakupujte s vedomím, že ste chránení dlhodobo a férovo.

GASTROSIETE

Platí od 1. 1. do 28. 2. 2026 (alebo do vypredania zásob)

TEFCOLD

LCT750F/BLACK

Pultová chladiaca vitrína rovné sklo

- nerezová oceľ
- dvojité sklo
- zadné presklené posuvné dvere
- nastaviteľné nôžky
- rovná presklená vrchná časť

Objem: 120 l
Príkon: 242 W
Množstvo chladiva R290: 0,045 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
70 x 56 x 67 cm




VENTILOVANÉ
CHLADENIE




PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



LED
OSVETLENIE



Vystavenie potravín



Posuvné dvere

LCT750F/BLACK
Akčná cena

580

~~680 €~~



NOVINKA

TEFCOLD

SFK-6EL+

Premiový chladiaci KEG minibar, kompresor vľavo

- vhodné pre všetky typy sudov
- vonkajší/vnútorý povrch z plechu
- zosilnená spodná doska
- odnímateľná chladiaca jednotka pre jednoduchú údržbu
- prechod pre (pivné) potrubie
- nízka spotreba energie
- vnútorné LED osvetlenie
- nastaviteľné nohy (z vnútornej strany skrine)
- elektronický termostat
- ventilované chladenie
- voliteľný zámok

Objem: 292 l
Kapacita: 6 x 20 l KEG alebo 1 x 50 l KEG
Príkon: 200 W
Množstvo chladiva R290: 0,080 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
111 x 58 x 84 cm



SFK-6EL+
Akčná cena

1 640

~~1 990 €~~



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



LED
OSVETLENIE

SERRCO by TEFCOLD

Profesionálne chladenie s prestížou

• RÝCHLE CHLADENIE • ELEGANTNÝ VZHĽAD • MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ

Rad Serrco spája holandskú precíznosť a silu značky TEFCOLD. Výsledkom sú spoľahlivé, dizajnové a výkonné chladiace systémy, ktoré dávajú vášmu baru či reštaurácii štýl aj efektivitu. SERRCO – keď chcete, aby vaše nápoje aj vaša prevádzka pôsobili profesionálne od prvého pohľadu.

TEFCOLD

ATOM MAXI C3DB

Chladiaca skriňa presklené dvere

- vynikajúca prezentácia produktov
- nízka spotreba energie
- samozatváracie presklené dvere
- dvojité tvrdené sklo
- vnútorné zvislé LED osvetlenie
- nastaviteľné police
- spodná výstavná plocha nerezová so zrkadlovým efektom
- digitálny termostat a teplotný displej
- kolieska
- dostupné aj v mraziacej verzii Atom Maxi F3DB

Objem: 1664 l
Kapacita plechoviek: 500 ml 1050 ks
Príkion: 700 W
Množstvo chladiva R600a: 0,13 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
188 x 71 x 200,3 cm

Maxi C3DB
Akčná cena
2 240
~~2 670 €~~



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVANIE



LED
OSVETLENIE

ATOM MAXI – úsporná chladiaca skriňa, ktorá predáva

Chladiaca skriňa Atom Maxi ponúka veľkorysú skladovaciu kapacitu a zároveň nízku spotrebu energie. Vďaka preskleným samozatváracím dverám, nastaviteľným policiam a vnútornému LED osvetleniu skvele zvýrazia vystavené potraviny a nápoje. Moderný ventilačný chladiaci systém zaisťuje rovnomerné chladenie a úspornú prevádzku. Atom Maxi je ideálnym riešením pre supermarkety, zmiešané obchody, lahôdkárstvo, mäsiarstvo i predajne chovateľských potrieb. Ponúka kvalitné spracovanie a atraktívnu prezentáciu tovaru za veľmi konkurencieschopnú cenu.

TEFCOLD

MDCA 1250 HB


Chladiaca vitrína prístenná, krídlové dvere

- energetická trieda EÚ B
- skvelá viditeľnosť produktov
- ovládač s funkciou Bluetooth a konektivitou NFC
- možnosť spájania do zostáv
- nastaviteľné police so sklopnou funkciou
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- pevné 40 mm bočnice so zrkadlovým vnútrom
- vnútorné zvislé a vodorovné LED osvetlenie
- lišty proti nárazu z nerezovej ocele
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- spojovacia sada ako voliteľné príslušenstvo

Objem: 1049 l
Príkion: 807 W
Množstvo chladiva R600a: 0,13 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V:
133 x 80,5 x 209,5 cm



NIŽŠIE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
BEZ KOMPROMISOV
V OBLASTI VÝKONU.



Detail ovládacieho
panela



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



LED
OSVETLENIE

MDCA 1250 HB
Akčná cena
3 800
~~4 500 €~~

TEFCOLD

PC2500B

Chladiaca vitrína prístenná, krídlové dvere

- bezrámové presklené dvere pre skvelú viditeľnosť výrobkov
- nízka spotreba energie
- čierny interiér a exteriér
- nastaviteľné police so sklopnou funkciou
- LED osvetlenie pod každou policou
- ventilované chladenie pre rýchle zníženie teploty a zaistenie rovnomernej teploty
- digitálny termostat a teplotný displej
- bočné steny štandardne presklené
- transparentné cenovkové lišty s výškou 33 mm
- kolieska a nastaviteľné nožičky

Objem: 2585 l

Príkon: 1060 W

Množstvo chladiva R600a: 2 x 0,149 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

256 x 74 x 205 cm



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



LED
OSVETLENIE

PC2500B
Akčná cena
4 720

~~5 580 €~~



PC – prístenná vitrína, ktorá z vašich produktov urobí hviezdy predaja

Prístenná chladiaca vitrína PC ponúka špičkovú viditeľnosť vďaka bezrámovým preskleným dverám a čelným panelom, ktoré okamžite upútajú pozornosť zákazníkov. Silné LED osvetlenie hore aj pod každou policou ešte zvýrazní farby a čerstvosť tovaru. Nastaviteľné a naklápacie police s hĺbkou 450 mm umožnia perfektnú prezentáciu a praktické predné nadstavce rozšíria priestor na vystavenie. Vitrína PC kombinuje veľký objem, nízku spotrebu energie a výbornú cenu. V teplotnej triede 3M1 je ideálny pre čerstvé mäso, mliečne výrobky, ovocie, zeleninu i sendviče – perfektná voľba pre supermarkety, lahôdkárstvo a zmiešaný.

TEFCOLD

CF700 SL

Mraznička plné veľo

- rukoväť so zámkom
- výstraha pri vysokej teplote
- teplomer
- vnútorné opláštenie biela lakovaná oceľ
- odtok vody pri odmrazovaní
- Koše 3 ks
- kolieska s brzdou

Objem: 660 l

Príkon: 277 W

Množstvo chladiva R600a: 0,11 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

206 x 71,6 x 90,3 cm



STATICKÉ
CHLADENIE




PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



ZÁMOK

CF700 SL
Akčná cena
800

~~980 €~~



Košé



Teplomer

TEFCOLD

RF 710X1

Mraziaca skriňa s plnými dverami, nerez

- klimatická trieda 5 – správna funkčnosť i pri okolitej teplote 40 °C
- nerezové prevedenie SS304
- ovládač s funkciou Bluetooth a konektivitou NFC
- export dát v sulade s HACCP
- ventilované chladenie
- plné dvere, je možné meniť otváranie
- samozatváracie dvere so 105° zarážkou
- nastaviteľné police GN 2/1 3 ks
- bezúdržbový kondenzátor
- kolieska, 2 s brzdou
- zámok

Objem: 559 l

Príkon: 380 W

Množstvo chladiva R600a: 0,13 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

74 x 87,5 x 209 cm



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



ZÁMOK

**O 51 % NIŽŠIA
SPOTREBA EL. ENERGIE
V POROVNANÍ S
PREDCHÁDZAJÚCIM
MODELOM RF710**

CAREL

– Programovateľný regulátor pre chladenie

Parametrický regulátor pre komerčné chladenie s výrazným a elegantným dizajnom a vysokým stupňom prispôbenia. Nová platforma sa zameriava na užívateľskú prívetivosť presunutím interakcie z klávesnice ovládača na mobilné zariadenia pomocou vyhradených aplikácií (Applica a Controlla). Konektivita NFC, dostupná v celom rozsahu, umožňuje programovanie jednotky, aj keď je regulátor vypnutý, zatiaľ čo možnosť Bluetooth® umožňuje funkciu protokolovania teploty s exportom dát vo formáte Excel a živé sledovanie premenných.

TEFCOLD

RK 1420X1

Chladiaca skriňa plné dvere, nerez

- klimatická trieda 5 – správna funkčnosť aj pri okolitej teplote 40 °C
- nerezové prevedenie
- ovládač s funkciou Bluetooth a konektivitou NFC
- export dát v sulade s HACCP
- ventilované chladenie
- samozatváracie dvere so 105° zarážkou
- nastaviteľné police GN 2/1 6 ks
- bezúdržbový kondenzátor
- odolné kolieska
- zámok

Objem: 1300 l

Príkon: 360 W

Množstvo chladiva R600a: 0,11 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

142 x 87,5 x 209 cm



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVANIE



LED
OSVETLENIE

**O 53 % NIŽŠIA
SPOTREBA EL. ENERGIE
V POROVNANÍ S
PREDCHÁDZAJÚCIM
MODELOM RK710**



TEFCOLD 

SA 914

Chladiaca saladeta s pracovnou doskou a šuplíky

- nerezová oceľ SS304
- automatické odmrazovanie
- zásuvky vhodné na vloženie GN1/1 x 150 mm
- nastaviteľné nôžky
- chladenie s pomocným ventilátorom

Objem: 260 l

Počet zásuviek: 4

Množstvo chladiva R600a: 0,068 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

90 x 70 x 87,7 cm



Zásuvka GN1/1



SA 914
Akčná cena
1 070
~~1 250 €~~



CHLADENIE
S POMOČNÝM
VENTILÁTOROM



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



PREVEDENIE
NEREZ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVANIE

TEFCOLD 

CK 7360

Chladiaci stôl GN1/1

- nerezová oceľ SS304
- automatické odmrazovanie
- odstrániteľná pracovná doska so zadným lemom
- zásuvky vhodné na vloženie GN1/1 x 150 mm
- nastaviteľné nohy
- ventilované chladenie

Objem: 417 l

Príkion: 300 W

Množstvo chladiva R600a: 0,095 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

179,5 x 70 x 96 cm



Zásuvka GN1/1



Pevné kolieska ako voliteľné príslušenstvo



CK 7360
Akčná cena
1 900
~~2 280 €~~



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NÔŽKY

TEFCOLD

BLCA10X1

Šokový schladzovač / zmrazovač

- ovládač s dotykovou obrazovkou
- export dát v sulade s HACCP
- programovateľný termostat
- zásuvky pre gastronádoby GN1/1 alebo Euronorm 60 × 40 cm
- nerezová oceľ SS304
- vpichová sonda súčasťou balenia
- samozatváracie dvere, je možné meniť otváranie
- chladenie +70 °C až +3 °C – 40 kg za 90 min
- mrazenie +70 °C až -18 °C – 28 kg za 240 min
- funkcie hardening - 45 °C vhodné pre zmrzlinu
- klimatická trieda 5

Objem: 368 l

Príkon: 900 W

Množstvo chladiva R290: 0,165 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

80,4 x 81,5 x 188,5 cm



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



TEPLTNÍ
ROZSAH

BLCA10X1
Akčná cena

3 110

~~3 680 €~~



BLCA-X – váš ťahák pre rýchlejšiu prevádzku a maximálnu čerstvosť!

Šokovo schladte alebo zmrazte hotové jedlá bez straty chuti a kvality. BLCA-X pracuje podľa presných kriviek, ktoré bránia množeniu mikroorganizmov – bezpečnosť a čerstvosť máte pod kontrolou. **Dotykový ovládač** ponúka rýchly výber prednastavených programov aj vlastné recepty. Cez **USB** ľahko nahráte nové cykly alebo stiahnete dáta pre HACCP. Vhodné pre **GN 1/1 a euronorm nádoby** (nie sú súčasťou balenia). **BLCA-X – zrýchlite prevádzku a udrzte vysoký štandard každého jedla.**

TEFCOLD

UR600SS

Chladiaca skriňa s plnými dverami, nerez

- nerezový exteriér a interiér
- nastaviteľné police GN 2/1
- vynikajúca energetická účinnosť
- chladenie s pomocným ventilátorom
- integrované madlo
- plné dvere, je možné meniť otváranie
- digitálny termostat a teplotný displej
- nastaviteľné nôžky s pojazďovými valčekmi vzadu
- zámok

Objem: 620 l

Príkon: 120 W

Množstvo chladiva R600a: 0,07 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

77,7 x 74,5 x 189,5 cm



CHLADENIE
S POMOČNÝM
VENTILÁTOROM



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



ZÁMOK



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



Nastaviteľné police

UR600SS
Akčná cena

960

~~1 120 €~~



TEFCOLD 

SCU1375

Chladiaca skriňa presklené dvere

- je možné meniť otváranie dverí
- nastaviteľné police
- nastaviteľné nôžky
- vnútorné LED osvetlenie
- presklené krídlové dvere s hliníkovým rámom
- chladenie s pomocným ventilátorom
- zámok

Objem: 372 l

Príkon: 295 W

Množstvo chladiva R600a: 0,080 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

59,5 x 64 x 184 cm



SCU1375
Akčná cena
590
~~690 €~~

D A G



CHLADENIE
S POMOČNÝM
VENTILÁTOROM



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVANIE

TEFCOLD 

UFSC371G BLACK

Mraziaca skriňa presklené dvere, čierna

- čierny interiér a exteriér
- vyhrievané sklo zabraňujúce kondenzácii
- vnútorné LED osvetlenie s vypínačom
- digitálny ukazovateľ teploty
- pevné chladené police
- zámok
- nastaviteľné nôžky
- odtok vody pri odmrazovaní

Objem: 300 l

Príkon: 350 W

Množstvo chladiva R600a: 0,085 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

59,5 x 64 x 184 cm



UFSC371G
Akčná cena
1 020
~~1 190 €~~

C A G



STATICKÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NÔŽKY

TEFCOLD 

FS1202S

Chladiaca skriňa presklené dvere

- samozatváracie posuvné presklené dvere
- vnútorné zvislé LED osvetlenie
- nastaviteľné police
- práškovo lakované vnútorné obloženie
- nastaviteľné nôžky
- ventilované chladenie

Objem: 895 l

Príkion: 850 W

Množstvo chladiva R600a: 0,120 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

120 x 73,5 x 199 cm

FS1202S
Akčná cena
1 510
~~1 770 €~~



VENTILOVANÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVANIE

TEFCOLD 

GVC38-120/200

Stolová chladiaca nadstavba

- nerezová oceľ
- sklenené krytie na ochranu potravín
- prispôbené GN1/3 (nie sú súčasťou balenia)
- digitálny termostat a teplotný displej
- statické chladenie
- nastaviteľné nôžky

GVC38-120
Akčná cena
370
~~430 €~~



STATICKÉ
CHLADENIE



PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA



GVC38-200
Akčná cena
440
~~520 €~~

TEFCOLD

Objem (l)
Príkion (W)
Kapacita GN
Množstvo chladiva R600a (kg)
Vonkajšie rozmery Š x H x V (cm)

GVC38-120

38,8
110
4 ks
0,045
120 x 39,5 x 44,8 cm

GVC38-200

75,4
122
9 ks
0,045
200 x 39,5 x 44,8 cm

CR 180 × 210 × 220 (80 mm)
CR 210 × 210 × 220 (120 mm)

Panely k stavebnicovým boxom

- iba panely – bez chladiacich jednotiek
- zámkový spojovací systém
- veľa možností úpravy
- ľahký prístup k produktom
- jednoduchá montáž
- protišmyková podlaha z nerezovej ocele SS340
- polica k dispozícii – príslušenstvo
- rampa k dispozícii – príslušenstvo
- svetlosť dverí 700 × 1840 mm

CR 180 × 210 × 220 (80 mm)

Objem: 6,49 m³
 Hrubá / čistá váha: 405 / 382 kg
 Šírka izolácie: 80 mm
 Vonkajšie rozmery Š x H x V:
 180 x 210 x 220 cm

CR 210 × 210 × 220 (120 mm)

Objem: 6,78 m³
 Hrubá / čistá váha: 605 / 585 kg
 Šírka izolácie: 120 mm
 Vonkajšie rozmery Š x H x V:
 210 x 210 x 220 cm

CR 180x210x220
 Akčná cena
2 680
~~3 160 €~~

MHM010P
 Akčná cena
1 500
~~1 760 €~~

CR 210x210x220
 Akčná cena
3 820
~~4 510 €~~

SGL014
 Akčná cena
1 720
~~2 090 €~~



NORDline

MHM010P/ SGL014

Chladiaca bloková jednotka


- ventilované chladenie
- hermetický kompresor

MHM010P


Príkion: 670 W
 Množstvo chladiva R290: 0,130 kg
 Vonkajšie rozmery Š x H x V:
 40 x 79,8 x 72 cm

SGL014

Príkion: 1000 W
 Množstvo chladiva R290: 0,120 kg
 Vonkajšie rozmery Š x H x V:
 40 x 79,8 x 72 cm



CR 180 × 210 × 220 (80 mm)



CR 210 × 210 × 220 (120 mm)



Pevné madlo



Zámkový systém

Naše chladiace boxy

Čerstvosť a bezpečnosť na prvom mieste

S našimi chladiacimi boxmi máte istotu, že potraviny zostanú čerstvé, bezpečné a pripravené na okamžité použitie. Moderná technológia chladenia zaisťuje stabilnú teplotu, rovnomerné prúdenie vzduchu a hygienické prostredie, ktoré chráni kvalitu vašich surovín. Spoľahlivé, odolné a ľahko ovládateľné – ideálne riešenie pre každú prevádzku, kde záleží na bezpečnosti a čerstvosti potravín.

TEFCOLD**SFI185B HC-CF VS**

Mraziaci / chladiaci ostrov

- ľahké prepínanie medzi chladením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvelá viditeľnosť produktov
- posuvné oblé veká
- ideálna do kombinácie s modelmi MTF nad ostrovom
- nastaviteľná falošná základňa
- vnútorné LED osvetlenie
- nárazové lišty
- na objednávku spojovacia sada pre zostavu ostrova

Objem: 786 l

Príkon: 890 W

Množstvo chladiva R290: 0,110 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

185,6 x 85,8 x 83,2 cm

STATICKÉ
CHLADENIEPREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA
(Pri chladení)PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA
(Pri mrazení)AUTOMATICKÉ
ODTÁVANIELED
OSVETLENIESFI185B HC-CF VS
Akčná cena
2 140~~2 510 €~~**SFI – ostrovy, ktoré predávajú za vás**

Ideálne do supermarketov, potravín i mäsiarstva, kde potrebujete perfektne vystaviť tovar. **Zaoblené presklené veká** zaisťujú skvelú viditeľnosť, úsporné **LED osvetlenie** produkty krásne zvýrazní a možnosť zostaviť ostrovy do rôznych konfigurácií vám dá plnú flexibilitu. Kompresor s regulovanými otáčkami **znižuje spotrebu až o 20 %**, pretože upravuje teplotu len vtedy, keď je to nutné. Rad SFI je k dispozícii s alebo bez tejto technológie aj v rôznych farbách, aby presne zapadol do vášho predajného konceptu.

TEFCOLD**SFI185B-CF VS / SFI250B-CF VS**

Mraziaci / chladiaci ostrov

- ľahké prepínanie medzi chladením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvelá viditeľnosť produktov
- posuvné oblé veká
- ideálna do kombinácie s modelmi MTF nad ostrovom
- nastaviteľná falošná základňa
- vnútorné LED osvetlenie
- nárazové lišty
- na objednávku spojovacia sada pre zostavu ostrova

SFI185B-CF VS

Objem: 786 l

Príkon: 890 W

Množstvo chladiva R290: 0,110 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

185,6 x 85,8 x 89 cm

SFI250B-CF VS

Objem: 1104 l

Príkon: 890 W

Množstvo chladiva R290: 0,130 kg

Vonkajšie rozmery Š x H x V:

250,6 x 85,8 x 89 cm

STATICKÉ
CHLADENIEPREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA
(Pri chladení)PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA
(Pri mrazení)AUTOMATICKÉ
ODTÁVANIELED
OSVETLENIESFI185B-CF VS
Akčná cena
2 110~~2 470 €~~SFI250B-CF VS
Akčná cena
2 400~~2 810 €~~

Shelving 1600 × 500 × 1600 mm


Shelving 1500 × 500 × 1600 mm

Shelving 1400 × 500 × 1600 mm

Shelving 1300 × 500 × 1600 mm

Panely k stavebnicovému boxom

- Hliníkový regál s rýchlospojovacím systémom
- Hĺbka regálov 500 mm
- Výška regálu 1 600 mm
- Dĺžka polic 1 300 až 1 600 mm
- Hliníkové rúrkové stojny Ø 35 mm, hrúbky 2 mm
- Hliníkové priečky 40 × 30 mm, hrúbky 2 mm
- Police sú z polypropylénu odolného voči nízkym teplotám
- Výška polic je možné nastavovať po 100 mm
- Plastové police je možné ľahko vybrať a čistiť



Typ

Cena

Shelving 1600 × 500 × 1600mm

560 €

Shelving 1500 × 500 × 1600mm

540 €

Shelving 1400 × 500 × 1600mm

530 €


Shelving 1300 × 500 × 1600mm

520 €


Na zostavenie rohových regálov sa používajú spojky



Montáž:



1. Nasadenie krúžkov na zvolenú výšku
2. Nasadenie rámu police
3. Vloženie plastových polic



Doprava TOVARU ZDARMA!